ITERUM

C N T
Centrum Nowych Technologii
Dominik Kozik

Instrukcja montażu i obsługi podwyższonego siedziska na ławki SITER



INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +

BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

Spis treści

1. Wstęp 3
2. Przeznaczenie siedziska SITER 4
3. Budowa siedziska SITER 6
4. Montaż siedziska SITER 8
5. Korzystanie z siedziska SITER 13
6. Bezpieczeństwo użytkowania 15
7. Czynności konserwacji 17
8. Naprawa 18

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

1. Wstęp

Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat prawidłowego montażu i bezpiecznego korzystania z podwyższonego siedziska na ławki SITER.



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. W trakcie korzystania należy przestrzegać wszystkich zaleceń, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe producenta:

adres pocztowy: Stowarzyszenie Iterum, ul. Kościelna 2/20, 35 – 505 Rzeszów

adres elektroniczny: kontakt@iterum.org.pl



UWAGA! **Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w treści instrukcji montażu i obsługi bez wcześniejszego uprzedzenia dotychczasowych użytkowników. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji.**



UWAGA! **Producent nie ponosi odpowiedzialności wszelkie szkody powstale w wyniku niewłaściwego montażu i użytkowania siedziska.**

2. Przeznaczenie siedziska SITER

Siedzisko na ławkę SITER zostało zaprojektowane w celu umożliwienia osobm starszym i ograniczonym ruchowo swobodne siadanie i wstawanie z niskich siedzisk standardowych ławek.

W sposób szczególny z siedziska na ławkę SITER skorzystają osoby strasze, osoby poruszające się przy pomocy lasek, kul i innym sprzęcie ortopedycznym oraz osoby po operacjach obręczy biodrowej, kolan i kręgosłupa (w szczególności odcinka lędźwiowo – krzyżowego) .


Siedzisko na ławkę SITER zostało stworzone przede wszystkim z myślą o zamontowaniu na ławkach znajdujących się w przestrzeni publicznej np. w parkach, przychodniach, szpitalach, bulwarach. Nie jest jednak wykluczone zamontowanie siedziska na ławkach należących do odbiorców prywatnych.

Siedzisko na ławkę SITER może zostać zamontowane wyłącznie na ławce zawierającej oparcie. Oparcie ławki musi zawierać przerwy pomiędzy elementami z których jest zbudowane.

Przykładowe wymiary i wygląd ławek na których może zostać zamontowane siedzisko SITER:

Producent/ Nazwa handlowa	Wygląd i wymiary ławek
Łukasz Wosik ALWO, Ławka pomorska miejska	

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

Kamar Projekt, Drewniana ławka RYGA	
Stolbar, Ławka nowoczesna z oparciem	


Rysunek 1 - przykładowe wymiary i wylgąd ławek na których może zostać zamontowane siedzisko SITER.




PRZECIWSKAZANIA! Z siedziska SITER nie mogą korzystać osoby z przeciwskazaniami do pozycji siedzącej.

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

3. Budowa siedziska SITER



Rysunek 2 - wskazanie poszczególnych części siedziska SITER.



Rysunek 3 - wskazanie poszczególnych części siedziska SITER.

BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

Elementy techniczne siedziska SITER

Numer elementu	Nazwa elementu	Ilość
1	Rama dolna	1
2	Rama górna	1
3	Oparcie na ręce	2
4	Deska	5
5	Jarzmo	2
6	Przegub	2
7	Sworznie przegubu	2
8	Sworznie jarzma	4
9	Uchwyt mocujący	2

Tabela 1 - poszczególne elementy techniczne siedziska SITER ze wskazaniem numeracji z rysunków 1 i 2 oraz z podaniem ich ilości w całym egzemplarzu.

BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

4. Montaż siedziska SITER

1. Przygotuj narzędzia potrzebne do montażu siedziska.



Dwie śruby M5 o średnicy 60 – 70 mm



Dwa klucze płaskie 8 mm

BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl



Zasmiast kluczy można użyć wkrętarki akumulatorowej lub relektrycznej

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +

BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

2. Umieść siedzisko na oparciu ławki.



Zdjęcie 1 - pierwszy etap montażu siedziska SITER, polegający na umieszczeniu siedziska na oparciu ławki.

PRZECIWSKAZANIA! Z powodu znacznej masy siedziska (ok. 13 kg.) nie zaleca się jego podnoszenia przez osoby z przeciwksazaniami do dźwigania ciężkich przedmiotów.

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

3. Umieść śrubę w jednym z otworów znajdujących się w każdym z dwóch uchwytów mocujących.


Wybrany otwór musi zapewniać swobodne przykręcenie śruby. Nie może więc kolidować z konstrukcją ławki.



Zdjęcie 2 - drugi etap montażu siedziska SITER, polegający na umieszczeniu śruby w otworach znajdujących się w uchwycie mocującym.

BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

4. Przykręć śrubę do otworów znajdujących się w każdym z dwóch uchwytów mocujących. Możliwe jest użycie w tym celu zarówno klucza płaskiego (8 mm), jak i wiertarki.



Zdjęcie 3 – przykręcanie śruby do otworu siedziska przy pomocy klucza płaskiego oraz wiertarki.



UWAGA! Po przykręceniu śrub do otowrów siedziska upewnij się czy cała konstrukcja siedziska jest stablinie przytwierdzona do ławki.

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

5. Korzystanie z siedziska SITER

1. Pociągnij rozkładaną część siedziska w dół, chwytając za pierwszą deskę, przytwierdzoną do ramy dolnej.




Zdjęcie 4 – rozkładanie siedziska.

UWAGA! Pociągnięcie rozkładanej części siedziska należy wykonać płynnym ruchem dłoni. Nadmierne szarpnięcie i gwałtowne wyrwanie dłoni może spowodować uszkodzenie siedziska.

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

2. Usiądź na siedzisku.



Zdjęcie 5 – właściwa pozycja siedząca.

UWAGA! Przedstawiona na zdjęciu pozycja siedząca jest jedyną właściwą dla prawdiłowego i bezpiecznego korzystania z siedziska. Zabronione jest korzystanie z siedziska w innych pozycjach np. stojącej, klęczącej lub podciągającej.

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

6. Bezpieczeństwo użytkowania



UWAGA! Siedzisko służy tylko do spoczynku dla jednego użytkownika.



UWAGA! Nie należy pozostawiać siedziska w bezpośrednim pobliżu otwartego źródła ognia.



UWAGA! Należy pamiętać, że temperatura powierzchniowa siedziska i elementów ramy może wzrosnąć po wystawieniu na działanie słońca lub innego źródła ciepła, natomiast w niskich temperaturach zachodzi niebezpieczeństwo bardzo dużego wychłodzenia części metalowych. To może być przyczyną oparzenia lub odmrożenia części ciała.



UWAGA! W momencie składania siedziska nie należy umieszczać w nim żadnych elementów, w tym części ciała np. palców u rąk.



UWAGA! Siedzisko należy przenosić chwytając za konstrukcję górnej ramy.



UWAGA! Po zamontowaniu siedzisko powinno zawsze dać się łatwo składać i rozkładać. W przypadku problemów ze złożeniem należy ponownie zapoznać się z instrukcją, lub skontaktować się z producentem.



UWAGA! Podczas sięgania przedmiotów z siedziska znajdujących się np. na ławce, należy unikać nadmiernego wychylania się gdyż grozi to upadkiem.



UWAGA! Nie należy używać siedziska w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. złamanie deski, pęknięcie ramy) gdyż grozi to wypadkiem.

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl



UWAGA! Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów konstrukcyjnych siedziska, przede wszystkim sprawdzając czy wszystkie deski są przytwierdzone do dolnej ramy siedziska.



UWAGA! Niedopuszczalne jest użytkowanie siedziska , jeżeli zostały stwierdzone jakiekolwiek widoczne lub wyczuwalne uszkodzenia, albo stopień zużycia się części wózka wskazuje na potencjalne ryzyko wystąpienia wypadku. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi, a w okresie gwarancji tylko serwisowi producenta.



UWAGA! W przypadku transportu (np. w bagażniku) nie należy siedziska niczym obciążać, może mieć to wpływ na jego konstrukcję.



UWAGA! Chronić przed dziećmi poniżej piątego roku życia.

INNOWACJE SPOŁECZNE Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

7. Czynności konserwacji

Dla zachowania parametrów użytkowych siedziska niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości oraz dostosowanie się do sposobu jego przechowywania.

Zaleca się smarowanie metalowych elementów ruchomych konstrukcji siedziska oliwą maszynową pod cisnieniem co najmniej raz w roku.

W razie złuszczenia powłoki lakireniczej drewna należy je przeszlifować oraz pomalowac lakierem.

BIURO PROJEKTU:
DGA S.A.,
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
TELEFON BEZPOŚREDNI:
505 820 079 / 61 859 59 00
E-MAIL:
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

8. Naprawa

W sytuacji zaistnienia konieczności wykonania napraw siedziska należy zwrócić się do producenta.

Dane kontaktowe producenta:

adres pocztowy: Stowarzyszenie Iterum, ul. Kościelna 2/20, 35 – 505 Rzeszów

adres elektroniczny: kontakt@iterum.org.pl